Heitz



Konfektionierung von Hydraulik-schlauchleitungen

schnell – zuverlässig – langlebig.

Unsere Verbindung hält Sie im Fluss

Hydraulik-schlauch-leitungen für viele Einsatzzweck



Heitz

Perfekt konfektioniert à la Heitz.

Hydraulikschlauchleitungen werden in vielen Bereichen der Industrie verwendet und sind den unterschiedlichsten Belastungen ausgesetzt. Das Verpressen der Armaturen mit dem Schlauch hat sich dabei als die sicherste aller Methoden bewährt. Die Karl Heitz Industrievertretungen GmbH als Ihr Kompetenzpartner rund um die Hydraulik bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an komplett konfektionierten Schlauchleitungen.


In unserem nach **ISO 9001:2008** zertifizierten Betrieb werden die Hydraulikschläuche mit den Armaturen präzise, leckagefrei und ausreißsicher verpresst. In Top-Qualität nach Ihren Vorgaben bis zu DN 51. Effizient und sicher für den vielfältigen industriellen Einsatz.


TÜV HESSEN



Oberflächen-beschichtung Δ plus

Heitz









IHRE VORTEILE

- Hohe Verfügbarkeit an Hydraulikschlauchleitungen und Armaturen
- Sachgemäße Montage und leckagefreie Verbindung von Schlauch und Armatur
- Zerstörungsfeste Etikettierung zur leichteren Identifizierung der Schlauchleitung
- Ihr Wettbewerbsvorteil: höchster Korrosionsschutz durch hochwertige Oberfläche Δ plus
- Premiumqualität durch Produkte von Voswinkel und Semperit
- Geprüfte Schläuche innerhalb von 24 Stunden
- Dank hauseigener Fertigung auch gleich zum Mitnehmen

Oberflächen-beschichtung Δ plus

Diese Cr(VI)-freie Oberflächenbeschichtung gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit der Schlaucharmaturen gegenüber des bisherigen Standards (A3C). Der hochwertige Aufbau der Oberfläche Δ plus schützt so die gesamte Armatur – auch im verpressten Zustand sowie bei Handling und Montage – zuverlässig vor Korrosion. In Kombination mit der ebenfalls mit Zink-Nickel beschichteten **VOSS®-Rohrverschraubung** profitieren Sie von der optimalen Verbindung. Dies führt zur Vermeidung elektrischer Potentiale und sichert die Langlebigkeit Ihres gesamten Systems.




Eigener Druckprüfstand.

Am Heitz-Prüfstand werden auf Kundenanfrage alle Typen von Schlauchleitungen zuverlässig, sicher und umweltfreundlich getestet. Eine speziell entwickelte Software erlaubt eine lückenlose Dokumentation. Zusammen mit der Schlauchleitung erhalten Sie einen vollständigen Prüfbericht sowie ein Prüfzeugnis. Somit können Sie mit einem geringen Mehraufwand eine erhebliche Qualitätsverbesserung und mehr Betriebssicherheit erreichen. Ihr Vorteil: geringe Standzeiten ihrer Produktionsmaschinen und –anlagen.

Heitz-Lieferperformance.

Innerhalb weniger Minuten können wir Ihnen komplett konfektionierte Schlauchleitungen fertigen, sogar gleich zum Mitnehmen. Abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen, einbaufertig und in höchster Qualität. Ob als Standard- oder Sonderarmatur.
Unser gut sortiertes Lager verfügt über einen großen Bestand an Hydraulikschläuchen und Schlaucharmaturen in vielfältigen Spezifikationen und Abmessungen. Grundlage für Flexibilität und hohe Kundenorientierung, wie Sie es von Heitz gewohnt sind.



Abmessungstabelle

DN	1 SN	2 SN	1 SC	2 SC	4 SP	4 SH	R 13	R 15
6	x	x	x	x				
8	x	x	x	x				
10	x	x	x	x	x			
12	x	x	x	x	x			
16	x	x	x	x	x			
19	x	x	x	x	x	x	x	x
25	x	x	x	x	x	x	x	x
31	x	x			x	x	x	x
38	x	x			x	x	x	x
51	x	x			x	x	x	

* weitere Typen kurzfristig lieferbar

Anschlussmatrix

*	1 SN	2 SN	1 SC	2 SC	4 SP	4 SH	R 13	R 15
DKOL	x	x	x	x	x	x	x	x
DKOL 45°	x	x	x	x	x	x	x	x
DKOL 90°	x	x	x	x	x	x	x	x
DKOS	x	x	x	x	x	x	x	x
DKOS 45°	x	x	x	x	x	x	x	x
DKOS 90°	x	x	x	x	x	x	x	x
AGR	x	x	x	x	x	x	x	x
Komatsu	x	x	x	x	x	x	x	x
SFL / SFS	x	x	x	x	x	x	x	x
SFL/ SFS 45°	x	x	x	x	x	x	x	x
SFL / SFS 90°	x	x	x	x	x	x	x	x
DKR	x	x	x	x	x	x	x	x
Ringstutzen RGN	x	x	x	x	x	x	x	x
BEL / BES	x	x	x	x	x	x	x	x

*Alle Armaturen auch in Edelstahl lieferbar! Weitere Typen auf Anfrage kurzfristig erhältlich.

Sauberkeit ist oberstes Gebot.













Hydraulikanlagen reagieren sehr sensibel auf Verschmutzungen oder Fremdkörper. Bereits kleinste Verunreinigungen können das gesamte System lahm legen. Hauptursache für den Ausfall von Hydraulikanlagen sind Verschmutzungen. Um dem vorzubeugen, werden in unserem Haus sämtliche Schlauchleitungen vor der Auslieferung gereinigt. Dazu werden spezielle Reinigungsprojektile mittels Druckluft durch die zu reinigende Schlauchleitung geschossen. Die geschlossene Zellstruktur der Projektile entfernt auch kleinste Partikel aus dem Innern der Leitung - ohne den Einsatz von aggressiven Reinigungssubstanzen. Eine saubere Sache und mehr Sicherheit für Ihren Produktionsprozess.

Zusätzlich werden die Schlauchleitungen bis zu ihrem Einsatz mit speziellen Staubkappen verschlossen. Die dazu eingesetzte innovative Schrumpfkappe bietet mehrere Vorteile:

- Langfristige Versiegelung der gereinigten Schlauchleitungen
- Einfaches Entfernen der Kappe durch EASYSTRIP
- Kein langwieriges Abdrehen von Kunststoff-Schraubkappen
- Optimaler Schutz bei Transport und Lagerung der Schlauchleitungen



Kennzeichnung von Schlauchleitungen.

Gemäß den geltenden Bestimmungen der Berufgenossenschaft prägen wir unsere Hülsen mit dem Herstellungsdatum, dem maximalen Betriebsdruck und unserem Firmennamen. Zusätzlich erhält jede Schlauchleitung ein zerstörungsfestes Etikett mit allen wichtigen Informationen wie Artikelnummer, Zeitstempel und QR-Code. Eine erhebliche Erleichterung für Ihre Nachbestellung!











Schlauchleitungen für Hochdruckreiniger.


Wir halten für Sie Hochdruckwasserschläuche für alle gängigen Hochdruckreiniger bereit.
Bestimmen Sie die Länge – wir fertigen für Sie maßgenau Ihre individuelle Schlauchleitung in Industriequalität an. So haben Sie die Möglichkeit der Optimierung Ihres Arbeitsplatzes und sind effizienter und schneller bei Ihren Reinigungsarbeiten.

Unsere Kunden aus den Industriebereichen Lebensmittel, Landwirtschaft und Maschinenbau setzen bereits auf unsere Reinigerschlauchleitungen. Dies sowohl im Umfeld des Handwerks als auch der Großindustrie.
Sie haben Fragen? -
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.









Karl Heitz Industrievertretungen GmbH

Senner Str. 151
D-33659 Bielefeld

Fon: +49 (521) 9 50 05 - 02
Fax: +49 (521) 9 50 05 - 33

www.karl-heitz.de
info@karl-heitz.de